

Dolphin Bottling Belgium
Dhr. David Wolfs
Bedrijfsweg 36
LANAKEN
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 06-05-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-013371-02
Uw project/verslagnummer	Bronwater en productwater
Uw projectnaam	Drinkwater
Opdrachtnummer	421-2025-013371
Projectafspraken	-
Ontvangst monster(s) op	17-02-2025
Uw Monsternemer	Daniel Sanchez
Startdatum analyse	17-02-2025
Datum einde analyse	22-04-2025
Validatiedatum	06-05-2025
Bijlage(n)	A, U1, U10, U11, U12, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9

Accreditatie/Erkenning:

AC: NEN EN ISO/IEC 17025: 2017, RvA L010

VL: VLAREL Erkenning

PP: COFRAC ESSAIS 1-0685

Dit certificaat vervangt het eerder uitgegeven certificaat AR-421-2025-013371-01 van 22.04.2025.

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatste geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2
Veldmetingen			
WAC/III/A/004			
VL Geleidingsvermogen 25°C	µS/cm	684	685
VL Geleidingsvermogen 20°C	µS/cm	613	614
WAC/III/A/003			
VL Temperatuur (veldmeting)	°C	2,0	3,0
WAC/III/A/005			
VL Zuurgraad pH (veldmeting)		7,7	7,7
WAC/I/A/011			
VL Vrij Chloor	mg/L	< 0,1	< 0,1

Voorbehandeling

Conservering Hg

Uitgevoerd ⁷⁾

Uitgevoerd ⁷⁾
Metalen

CMA/2//B.5

AC Antimoon (Sb)	µg/L	< 1,0	< 1,0
AC Arseen (As)	µg/L	< 5,0	< 5,0
AC Barium (Ba)	µg/L	110	110
AC Cadmium (Cd)	µg/L	< 0,40	< 0,40
AC Chroom (Cr)	µg/L	< 1,0	< 1,0
AC Koper (Cu)	µg/L	< 5,0	< 5,0
AC Kwik (Hg)	µg/L	< 0,050	< 0,050
AC Nikkel (Ni)	µg/L	< 5,0	< 5,0
AC Seleen (Se)	µg/L	< 0,90	< 0,90
AC Zink (Zn)	µg/L	< 10	< 10
AC Aluminium (Al)	mg/L	< 0,10	< 0,10
Boor (B)	µg/L	< 100	< 100
AC Calcium (Ca)	mg/L	120	110
Fosfor totaal (P)	mg/L	< 0,050	< 0,050
Fosfor totaal (PO ₄)	mg PO ₄ /L	< 0,15	< 0,15
Fosfor totaal (P ₂ O ₅)	mg P ₂ O ₅ /L	< 0,12	< 0,12
AC IJzer (Fe)	mg/L	< 0,050	0,61
AC Kalium (K)	mg/L	1,8	1,9

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	Productwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031746
2	Bronwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031747

VLAREL


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-013371-02
Pagina 2/50

Analyse	Eenheid	1	2
Metalen			
CMA/2//B.5			
AC Magnesium (Mg)	mg/L	17	17
VL Mangaan (Mn)	mg/L	0,019	0,018
AC Natrium (Na)	mg/L	7,9	8,0
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen			
ISO 11423-1			
AC Benzeen	µg/L	< 0,2	< 0,2
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen			
CMA/3/E			
AC Trichloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1
AC Dibroomchloormethaan	µg/L	< 0,2	< 0,2
AC Tribroommethaan	µg/L	< 0,2	< 0,2
AC Broomdichloormethaan	µg/L	< 0,2	< 0,2
AC 1,2-Dichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1
AC Trichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1
Trihalomethanen totaal	µg/L	< 0,70	< 0,70
AC Tetrachlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1
WAC/IV/A/016			
AC Vinylchloride	µg/L	< 0,1	< 0,1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
WAC/IV/A/002			
VL Naftaleen	µg/L	< 1,0	< 1,0
VL Acenaftyleen	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Acenaften	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Fluoreen	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Fenanthreen	µg/L	< 0,010	< 0,010
VL Anthraceen	µg/L	< 0,010	< 0,010
VL Fluorantheen	µg/L	< 0,010	< 0,010
VL Pyreen	µg/L	< 0,010	< 0,010
VL Benzo(a)anthraceen	µg/L	< 0,010	< 0,010

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	Productwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031746
2	Bronwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031747

VLAREL



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-013371-02
Pagina 3/50

Analyse	Eenheid	1	2
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
WAC/IV/A/002			
VL Chryseen	µg/L	< 0,010	< 0,010
VL Benzo(b)fluorantheen	µg/L	< 0,010	< 0,010
VL Benzo(k)fluorantheen	µg/L	< 0,010	< 0,010
VL Benzo(a)pyreen	µg/L	< 0,0048	< 0,0048 ⁸⁾
VL Benzo(ghi)peryleen	µg/L	< 0,010	< 0,010
VL Dibenzo(a,h)anthraceen	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Indeno(123-cd)pyreen	µg/L	< 0,010	< 0,010
VL PAK Totaal EPA (16)	µg/L	< 1,3	< 1,3 ⁸⁾

Organochloorbestrijdingsmiddelen, OCB			
WAC/IV/A/015			
VL HCH, alfa-	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL beta-HCH	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL gamma-HCH	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL delta-HCH	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL HCH (som)	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Aldrin	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Dieldrin	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Endrin	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Drins (som WAC)	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL o,p'-DDT	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL p,p'-DDT	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL o,p'-DDE	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL p,p'-DDE	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL o,p'-DDD	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL DDD p,p	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Som DDD, DDE, DDT	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Heptachloor	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL alfa-Endosulfan	µg/L	< 0,070	< 0,070
VL beta-Endosulfan	µg/L	< 0,070	< 0,070
VL alfa-Endosulfansulfaat	µg/L	< 0,070	< 0,070
VL Endosulfan (alfa+beta+sulfaat)	µg/L	< 0,070	< 0,070
VL cis-heptachloor-exo-epoxide (isomeer B)	µg/L	< 0,030	< 0,030

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	Productwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031746
2	Bronwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031747

VLAREL

TESTEN
RvA L010

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-013371-02
Pagina 4/50

Analyse	Eenheid	1	2
Organochloorbestrijdingsmiddelen, OCB			
<i>WAC/IV/A/015</i>			
VL trans-heptachloor-endo-epoxide (isomeer A)	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Telodrin	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Isodrin	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Chloordaan, cis-	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Chloordaan, trans-	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Chloordanen (som)	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Hexachloorbutadieen	µg/L	< 0,10	< 0,10
VL Methoxychloor	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Quintozeen	µg/L	< 0,030	< 0,030
VL Tecnazeen	µg/L	< 0,030	< 0,030

ONP/OPB			
<i>Eigen methode</i>			
AC Ametryn	µg/L	< 0,10	< 0,10
AC Atrazine	µg/L	< 0,08	< 0,08
AC Cyanazine	µg/L	< 0,1	< 0,1
AC Desmetryn	µg/L	< 0,10	< 0,10
AC Prometryn	µg/L	< 0,10	< 0,10
AC Propazine	µg/L	< 0,08	< 0,08
AC Simazine	µg/L	< 0,20	< 0,20
AC Terbutylazin	µg/L	< 0,06	< 0,06
AC Terbutryn	µg/L	< 0,10	< 0,10
AC Azinfos-ethyl	µg/L	< 0,1	< 0,1
AC Azinfos-methyl	µg/L	< 0,07	< 0,07
AC Bromofos-ethyl	µg/L	< 0,07	< 0,07
AC Bromofos-methyl	µg/L	< 0,06	< 0,06
AC Chloorpyrifos (-ethyl)	µg/L	< 0,06	< 0,06
AC Chloorpyrifos-methyl	µg/L	< 0,1	< 0,1
AC Cumafos	µg/L	< 0,02	< 0,02
AC Demeton-S/Demeton-O-ethyl	µg/L	< 0,1	< 0,1
AC Diazinon	µg/L	< 0,04	< 0,04
AC Dichloorvos	µg/L	< 0,1	< 0,1
AC Disulfoton	µg/L	< 0,04	< 0,04

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	Productwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031746
2	Bronwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031747

VLAREL


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-013371-02
Pagina 5/50

Analyse	Eenheid	1	2
ONP/OPB			
<i>Eigen methode</i>			
AC Fenitrothion	µg/L	< 0,1	< 0,1
AC Fenthion	µg/L	< 0,1	< 0,1
AC Malathion	µg/L	< 0,1	< 0,1
AC Parathion (-ethyl)	µg/L	< 0,2	< 0,2
AC Parathion-methyl	µg/L	< 0,2	< 0,2
AC Pyrazofos	µg/L	< 0,2	< 0,2
AC Triazofos	µg/L	< 0,2	< 0,2

PerFluorKoolwaterstoffen (PFC - extern)

WAC/IV/A/025

10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	¹⁾	ng/L	< 4	< 4
6:2 diPAP (Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)fosfaat)	¹⁾	ng/L	< 10	< 10
6:2/8:2 diPAP (Bis(2-(perfluorhexyl)ethyl) fosfaat)	¹⁾	ng/L	< 10	< 10
PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFTTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFTTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	¹⁾	ng/L	< 2	< 2
4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	¹⁾	ng/L	< 1	< 1
6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	¹⁾	ng/L	< 1	< 1
8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	¹⁾	ng/L	< 1,0	< 1,0
8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	¹⁾	ng/L	< 1	< 1
ADONA (4,8-dioxa-3H-perfluoronaanzuur)	¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	¹⁾	ng/L	< 1,0	< 1,0
PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	¹⁾	ng/L	< 1,0	< 1,0

No.	Uw Monsteromschrijving	Monsternatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	Productwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031746
2	Bronwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031747

VLAREL



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-013371-02
Pagina 6/50

Analyse	Eenheid	1	2
PerFluorKoolwaterstoffen (PFC - extern)			
WAC/IV/A/025			
PFHxS lineair ¹⁾ (Perfluorhexaansulfonzuur)	ng/L	< 1	< 1
PFHxS totaal (Perfluor-n-hexaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 1,0	< 1,0
PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFOA totaal (Perfluor-n-octaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFOS lineair (perfluor-octaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFOS totaal (Perfluor-n-octaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 1,0	< 1,0
PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFDA (Perfluor-n-decaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 1,0	< 1,0
PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
EtFOSA (N-Ethyl perfluor-octaansulfonamide) ¹⁾	ng/L	< 4,0	< 4,0
EtFOSA totaal (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide) ¹⁾	ng/L	< 4	< 4
EtFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
HFPO-DA/GenX (hexa fluor propyleen oxide dimeer-zuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide) ¹⁾	ng/L	< 2	< 2
MePFOSA totaal (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide) ¹⁾	ng/L	< 2	< 2
MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur) ¹⁾	ng/L	< 1	< 1
MeFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide) ¹⁾	ng/L	< 10	< 10
MeFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide azijnzuur) ¹⁾	ng/L	< 2	< 2

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	Productwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031746
2	Bronwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031747

VLAREL



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-013371-02
Pagina 7/50

Analyse	Eenheid	1	2
PerFluorKoolwaterstoffen (PFC - extern)			
WAC/IV/A/025			
PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	¹⁾ ng/L	< 1	< 1
PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	¹⁾ ng/L	< 1	< 1
PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	¹⁾ ng/L	< 1	< 1
PFOSA lineair (perfluor-octaansulfonamide)	¹⁾ ng/L	1,0	< 1,0
PFOSA totaal (Perfluor-n-octaansulfonamide)	¹⁾ ng/L	1	< 1
som additionele PFAS	¹⁾ ng/L	< 10	< 10
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS) vertakt	¹⁾ ng/L	< 1	< 1
Perfluor-octaanzuur (PFOA) vertakt	¹⁾ ng/L	< 1	< 1
Perfluor-octaansulfonzuur (PFOS) vertakt	¹⁾ ng/L	< 1	< 1
perfluor-1-octaansulfonamide (FOSA) vertakt	¹⁾ ng/L	< 1	< 1
N-methyl perfluor-octaansulfonamide (MeFOSA) vertakt	¹⁾ ng/L	< 2	< 2
N-ethyl perfluor-octaansulfonamide (EtFOSA) vertakt	¹⁾ ng/L	< 4	< 4
Som van kwantitatieve PFAS	¹⁾ ng/L	< 10	< 10
Som van EFSA PFAS	¹⁾ ng/L	< 1	< 1
<i>Eigen methode</i>			
Som 20 EU DWRL	¹⁾ ng/L	< 1,0	< 1,0

Fysisch-chemische bepalingen			
CMA/2/II/A.2			
EC-temp. corr. factor (mathematisch)		1,081 ⁷⁾	1,084 ⁷⁾
AC Geleidingsvermogen 25°C	µS/cm	680 ⁷⁾	680 ⁷⁾
AC Geleidingsvermogen 25°C	mS/m	68 ⁷⁾	68 ⁷⁾
AC Geleidingsvermogen 20°C	mS/m	61 ⁷⁾	61 ⁷⁾
Meettemperatuur (EC)	°C	21,4 ⁷⁾	21,3 ⁷⁾
WAC/III/D/050			
TOC	mg/L	< 2,0	< 2,0

No.	Uw Monsteromschrijving	Monsternatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	Productwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031746
2	Bronwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031747

VLAREL



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-013371-02
Pagina 8/50

Analyse	Eenheid	1	2
Fysisch-chemische bepalingen			
<i>CMA/2/I/A.1</i>			
Meettemperatuur (pH)	°C	21,5 ⁷⁾	21,4 ⁷⁾
VL pH		7,4 ⁷⁾	7,5 ⁷⁾
Anorganische verbindingen & natte chemie			
<i>Uitbested</i>			
Langelier index: berekening		0,6	0,67
<i>CMA/2/I/C.3</i>			
Fluoride opgelost	mg/L	0,14	0,16
<i>WAC/III/A/006</i>			
VL Samengestelde alkaliniteit (P-getal)	mmol/L	< 0,10 ⁷⁾	< 0,10 ⁷⁾
VL Totale alkaliniteit (M-getal)	mmol/L	7,0 ⁷⁾	7,0 ⁷⁾
<i>WAC/III/A/009</i>			
AC Hardheid (totaal)	mmol/L	3,6	3,5
AC Hardheid (totaal) CaCO ₃	mg/L	360	350
AC Hardheid (totaal)	°DH	20	20
AC Hardheid (totaal)	°F	36	35
Anorganische verbindingen			
<i>WAC/III/C/002</i>			
AC Ammonium (NH ₄ -N)	mg N/L	< 0,050	< 0,050
AC Ammonium (NH ₄)	mg/L	< 0,065	< 0,065
AC Chloride	mg/L	8	8
VL Sulfaat opgelost (SO ₄)	mg SO ₄ /L	18	18
VL Sulfaat opgelost (SO ₄ -S)	mg S/L	6,1	6,1
Cyanide			
<i>CMA/2/I/C.2.2</i>			
AC Cyanide-totaal	µg/L	< 1,0	< 1,0
Microbiologisch onderzoek (Extern)			
<i>Uitbested</i>			
Gisten	²⁾ kve/100 mL	0,0	

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	Productwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031746
2	Bronwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031747

VLAREL



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-013371-02
Pagina 9/50

Analyse	Eenheid	1	2
Microbiologisch onderzoek (Extern)			
<i>Uitbesteed</i>			
Schimmels	²⁾ kve/100 mL	0,00	
<i>AFNOR BRD 07/20-03/11; WAC/V/A/002</i>			
Totaal coliformen	³⁾ kve/100 mL	< 1	< 1
<i>ISO 14189; WAC/V/A/007</i>			
Clostridium perfringens	³⁾ kve/100 mL	< 1	< 1
<i>ISO 16266; WAC/V/A/006</i>			
Pseudomonas aeruginosa	³⁾ kve/250 mL	< 1	< 1
<i>ISO 6222; WAC/V/A/001</i>			
Totaal aëroob kiemgetal 22°C	³⁾ kve/mL	< 1	< 1
Totaal aëroob kiemgetal 36°C	³⁾ kve/mL	13	< 1
Extern onderzoek			
<i>Uitbesteed</i>			
Kleurintensiteit	⁴⁾ mg Pt/L	< 5	47
Troebelheid (Uitbesteed)	⁴⁾ NTU	< 0,3	7,3
Bromaat	⁵⁾ µg/L	< 3,0	< 3,0
Geur	⁴⁾	Normaal	Normaal
Smaak	⁴⁾	Normaal	Normaal
<i>Interne Methode</i>			
PP Acrylamide	⁶⁾ µg/L	< 0,03	< 0,03
PP Perchloraat	⁶⁾ µg/L	< 0,3	< 0,0
PP Epichloorhydrine	⁶⁾ µg/L	< 0,03	< 0,03
<i>WAC/IV/A/027</i>			
2,4-dichloorfenoxiazijnzuur (2,4-D)	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
2-methyl-4-chloorfenoxiazijnzuur (MCPA)	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
atrazine	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
2-methyl-4-chloorfenoxypropaanzuur (MCPA)	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
bromacil	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
carbendazim	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
carbetamide	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
bentazon	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	Productwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031746
2	Bronwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031747

VLAREL



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-013371-02
Pagina 10/50

Analyse	Eenheid	1	2
Extern onderzoek			
<i>WAC/IV/A/027</i>			
chloortoluron	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
chloridazon	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
cyanazine	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
desethyl-atrazine	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
diuron	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
desethyl-terbutylazine	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
ethofumesaat	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
desisopropyl-atrazine	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
fluroxypyr	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
isoproturon	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
linuron	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
metamitron (indicatief)	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
metazachloor	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
metobromuron	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
methabenzthiazuron	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
metolachloor	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
metoxuron	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
simazine	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
terbutylazine	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
diethyltoluamide (DEET)	¹⁾ µg/L	< 0,05	< 0,05
Fenuron	¹⁾ µg/L	< 0,01	< 0,01
N, N-dimethylsulfamide	¹⁾ µg/L	< 0,1	< 0,1
permanganaatindex	¹⁾ mg O ₂ /L	1,2	1,4
kaliumpermanganaat verbruik	¹⁾ mg/L	4,8	5,4
Overig			
<i>ISO 9308-1</i>			
Escherichia coli	³⁾ kve/250 mL	< 1	< 1
Totaal coliformen	³⁾ kve/250 mL	< 1	< 1
<i>ISO 7899-2</i>			
Intestinale Enterococcus	³⁾ kve/250 mL	< 1	< 1

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	Productwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031746
2	Bronwater	Drinkwater	17-02-2025	421-2025-00031747

VLAREL



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-013371-02
Pagina 11/50

Vrijgegeven door:

Mateusz Wos

VLAREL



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nlBNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01AR-421-2025-013371-02
Pagina 12/50

Gegevens uitvoerend Laboratorium:

- 1) Eurofins Omegam BV, Eurofins Omegam Laboratoria (Amsterdam), Nederland
- 2) LMI, Kortrijk, BE
- 3) Eurofins Food Testing Belgium NV, Eurofins Food Testing Belgium (Nazareth), BE
- 4) Labo L. Iliano bvba, Destelbergen, BE
- 5) APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen, BE
- 6) Eurofins Hydrologie Est SAS, Eurofins Hydrologie Est, Frankrijk

Opmerkingen:

- 7) De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.
- 8) De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een verlaagde monsterinzet en/of te laag droog gewicht.

Uw aanvullende monsterinformatie:**Ons Monsternr.: 421-2025-00031747**

SAMPLING TYPE

Kraan (S1)

- X) Aangepast op aanvraag van de klant.

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederlandwww.eurofins.nlOp al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nlBNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01AR-421-2025-013371-02
Pagina 13/50

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-013371-02

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Off-Site Visit Code
Ons Monsternr. 421-2025-00031746 Uw Monsteromschrijving Productwater					
0307036HH				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0620686543				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0620686544				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0620686545				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0620686546				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0620686547				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0630204791				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0640563034				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0640563039				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0640563049				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0650396544				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0650396547				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0650396549				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0650412368				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0650412380				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0650412381				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0650412383				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0650412384				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0650421173				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0650421175				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0660846543				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0680733703				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0692416889				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0692416890				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0770080020				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0815053698				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0850239732				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0880012542				17-02-2025	V-SA-0000000765227
0880012601				17-02-2025	V-SA-0000000765227
2110369085				17-02-2025	V-SA-0000000765227
2110369110				17-02-2025	V-SA-0000000765227
Ons Monsternr. 421-2025-00031747 Uw Monsteromschrijving Bronwater					
0307038HH				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0620686501				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0620686534				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0620686535				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0620686540				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0620686548				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0630204770				17-02-2025	V-SA-0000000765226

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Off-Site Visit Code
Ons Monsternr.	421-2025-00031747	Uw Monsteromschrijving	Bronwater		
0640563033				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0640563042				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0640563046				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0650396548				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0650412369				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0650412370				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0650412371				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0650412373				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0650412375				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0650412378				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0650412379				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0650412382				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0650421174				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0660846531				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0680735249				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0692416885				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0692416886				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0770080023				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0815053708				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0850239750				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0880012551				17-02-2025	V-SA-0000000765226
0880012555				17-02-2025	V-SA-0000000765226
2110369067				17-02-2025	V-SA-0000000765226
2110369097				17-02-2025	V-SA-0000000765226
2110369101				17-02-2025	V-SA-0000000765226

**MONSTERNAMEVERSLAG OGENBLIKKELIJKE MONSTERNAME AAN KRAAN VAN WATER VOOR
MENSELIJKE CONSUMPTIE – WAC/I/A/001**

Visit Code	V-SA-0000000765227
BQI	Tap - DW
Type of visit	(BE-ENV) Drinkwater Methode B - Tapmonster
Monsternemer	UV9H
Tijdstip monstername	17/02/2025 16:02

Monsternamelocatie[Dolphin Bottling Belgium](#)[Productwater](#)[Bedrijfsweg 36](#)[LANAKEN LANAKEN](#)

GPS-coördinaten : Latitude: [50.8828828828829](#) Longitude: [5.68321803985735](#)

Afbeelding (indien beschikbaar)



Illustratie (indien beschikbaar)

Gebruikte apparatuur

Multimeter	AP 0351
Chloormeter	AP 0226
Turbiditeitsmeter	AP

Algemeen – omschrijving opdracht

Kader monsterneming	Drinkwater voor menselijke consumptie
Doel monsterneming	Geconsumeerde water
Parameter(s)(groepen)	Bacteriologische en (Fysico-)chemische
Staalnamepunt	Afnamepunt (keuken, ...)
Type kraan	Koudwaterkraan
Type water	Leidingwater
Afwijkingen / Opmerkingen	

Monsterneming

Monsternamemethode	B (ter consumptie)
Handelingen	
Opzet- of koppelstuk(ken) aanwezig	☒
Opzet- of koppelstuk(ken) verwijderd	☒
Reinigen buitenkant	☒
Reinigen binnenkant	☒
Andere handelingen	
Spoelen	Kort (1 liter) (Methode B)
Begin spoelen	
Einde spoelen	
Constance temperatuur [°C]	
Totale duurtijd spoelen [min]	
Desinfecteren	Thermisch (flamberen)
Andere	
Temperatuur bij monsternamen [°C]	2
Afwijkingen / Opmerkingen	
Geldige staalname conform WAC/I/A/001	☒

Metingen ter plaatse – WAC/I/A/011

pH	7.7
Temperatuur [°C]	2
Geleidbaarheid 25°C [µS/cm]	684
Temperatuur geleidbaarheid [°C]	10.4



Opgeloste zuurstof [mg/l]	11.3
Opgeloste zuurstof [%]	
Vrije Chloor [mg/l]	0.04
Totale Chloor [mg/l]	
Gebonden Chloor [mg/l]	
Redox [mV]	
Redox temp. factor (berekend) [mV]	
Afmeting zwevende stoffen > 2mm	
Aanwezig / afwezig	Absence
Aantal	
Soort	
Afmeting zwevende stoffen > 10mm	
Aanwezig / afwezig	Absence
Aantal	
Soort	

Flessen – WAC/I/A/010

2110369110
 2110369085
 0692416889
 0692416890
 0650396544
 0650396547
 0650396549
 0307036HH
 0630204791
 0650412383
 0650412384
 0650412380
 0650412381
 0650421173
 0650412368
 0650421175
 0880012601
 0880012542
 0640563039
 0815053698
 0770080020
 0620686545
 0620686543
 0640563049
 0640563034
 0620686544
 0620686547
 0620686546
 0660846543
 0680733703
 0850239732





Transport

Transport : [Gekoeld](#)

Commentaar

Handtekeningen

Staalnemer : [UV9H](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a diagonal line crossing through it.

Reden van annulatie (indien van toepassing) :



MONSTERNAMEVERSLAG OGENBLIKKELIJKE MONSTERNAME AAN KRAAN VAN WATER VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE – WAC/I/A/001

Visit Code	V-SA-0000000765226
BQI	Tap - DW
Type of visit	(BE-ENV) Drinkwater Methode B - Tapmonster
Monsternemer	UV9H
Tijdstip monstername	17-02-2025 16:02

Monsternamelocatie[Dolphin Bottling Belgium](#)[Bronwater](#)[Bedrijfsweg 36](#)[LANAKEN LANAKEN](#)

GPS-coördinaten : Latitude: [50,8828828828829](#) Longitude: [5,68321803985735](#)

Afbeelding (indien beschikbaar)

Illustratie (indien beschikbaar)

Gebruikte apparatuur

Multimeter	AP 0351
Chloormeter	AP 0226
Turbiditeitsmeter	AP

Algemeen – omschrijving opdracht

Kader monsterneming	Drinkwater voor menselijke consumptie
Doel monsterneming	Geconsumeerde water
Parameter(s)(groepen)	Bacteriologische en (Fysico-)chemische
Staalnamepunt	Afnamepunt (keuken, ...)
Type kraan	Koudwaterkraan
Type water	Leidingwater
Afwijkingen / Opmerkingen	

Monsterneming

Monsternamemethode	B (ter consumptie)
Handelingen	
Opzet- of koppelstuk(ken) aanwezig	☒



Opzet- of koppelstuk(ken) verwijderd	☒
Reinigen buitenkant	☒
Reinigen binnenkant	☒
Andere handelingen	
Spoelen	Kort (1 liter) (Methode B)
Begin spoelen	
Einde spoelen	
Constante temperatuur [°C]	
Totale duurtijd spoelen [min]	
Desinfecteren	Thermisch (flamberen)
Andere	
Temperatuur bij monsternamen [°C]	3
Afwijkingen / Opmerkingen	
Geldige staalname conform WAC/I/A/001	☒

Metingen ter plaatse – WAC/I/A/011

pH	7,7
Temperatuur [°C]	3
Geleidbaarheid 25°C [µS/cm]	685
Temperatuur geleidbaarheid [°C]	11,8
Opgeloste zuurstof [mg/l]	
Opgeloste zuurstof [%]	
Vrije Chloor [mg/l]	0,09
Totale Chloor [mg/l]	
Gebonden Chloor [mg/l]	
Redox [mV]	
Redox temp. factor (berekend) [mV]	
Afmeting zwevende stoffen > 2mm	
Aanwezig / afwezig	Absence (non-UM)
Aantal	
Soort	
Afmeting zwevende stoffen > 10mm	
Aanwezig / afwezig	Absence (non-UM)
Aantal	
Soort	

Flessen – WAC/I/A/010

[2110369067](#)
[2110369101](#)
[2110369097](#)
[0620686535](#)
[0620686534](#)
[0640563042](#)





0640563046
0692416885
0692416886
0770080023
0660846531
0815053708
0640563033
0620686501
0620686548
0620686540
0850239750
0680735249
0630204770
0307038HH
0650396548
0650412370
0650421174
0650412375
0650412379
0650412378
0650412382
0650412373
0650412371
0650412369
0880012555
0880012551

Transport

Transport : Gekoeld


Commentaar

Handtekeningen

Staalnemer : UV9H

Reden van annulatie (indien van toepassing) :





Monsternummer	325-2025-00019745	Datum	21/02/2025	Pagina	1/2
Beproeverslag	AR-25-JG-017217-01 / 325-2025-00019745				



Eurofins Analytico BV

Ter attentie van **Subcontracting**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
the NETHERLANDS

Fax 0031342426399

Email subcontracted-barneveld@eurofins.com

Onze referentie :	325-2025-00019745/ AR-25-JG-017217-01	Type :	EX
Datum ontvangst :	18/02/2025	Datum aanvang analyses :	18/02/2025
Datum staalname	17/02/2025	Monstername methode	methode klant

Data aangeleverd door de klant

Referentie klant :	421-2025-00031746		
Identificatie van het analysemonster :	Productwater		
Datum inkooporder :	17/02/2025	Uw referentie inkooporder :	421-2025-013371
Staalnameplaats	Dolphin Bottling Belgium (LANAKEN)	Nr. site	ANL036795
Project	Bronwater en productwater - Drinkwater		
Certificaatnummer	421-2025-013371		
matrix-producttype	1 - Drinkwater	Nummer recipiënt	2110369085 2110369110
Monster order code online portaal	005-10508-603710		
Gevraagde analyses :	AAI: Water - 'high contamination' (oppervlaktewater,putwater,afvalwater,proceswater,...) AAH: Water - 'low contamination' (drinkwater,mineraalwater,water bestemd voor menselijke consumptie, behandeld zwembadwater,...) ABC: Flessenwater		
Staalname/transport :	Client/Eurofins_Food_Testing_Belgium_NV		

Microbiologie - Hygiëne indicatoren	Resultaten	Wettelijke norm
UMR1F JG Totaal aëroob kiemgetal 22°C range 1-3e5/ml Methode : ISO 6222; WAC/V/A/001 (a)(v) Totaal aëroob kiemgetal 22°C	< 1 kve/ml	Geen abnormale verandering (KB 2024/001125)
UMMFX JG Totaal kiemgetal 36 °C <1 >30 000/ml Methode : ISO 6222; WAC/V/A/001 (a)(v) Totaal aëroob kiemgetal 36°C	13 kve/ml	Geen abnormale verandering (FAVV omzendbrief PCCB/S3/ENE/1140519)
UMK6H JG Totaal coliformen 1 - 1e4 /100ml Methode : AFNOR BRD 07/20-03/11; WAC/V/A/002 (a) Totaal coliformen	< 1 kve/100 ml	0 (KB 2024/001125)
UMYGA JG Intestinale enterococcen 36°C range 1-1.5e2/250ml Methode : ISO 7899-2 (a) Intestinale Enterococcus	< 1 kve/250 ml	0 (KB 2024/001125)

Microbiologie - Pathogenen	Resultaten	Wettelijke norm
UMG2P JG Escherichia coli-Totale Coliformen Methode : ISO 9308-1 (a) Escherichia coli (a) Totaal coliformen	< 1 kve/250 ml < 1 kve/250 ml	0 (KB 2024/001125) 0 (KB 2024/001125)
UMMLQ JG Clostridium perfringens Methode : ISO 14189; WAC/V/A/007 (a)(v) Clostridium perfringens	< 1 kve/100 ml	0 (KB 2024/001125)
UMMJX JG Pseudomonas aeruginosa <1 >100/250 ml Methode : ISO 16266; WAC/V/A/006 (a)(v) Pseudomonas aeruginosa	< 1 kve/250 ml	0 (FAVV omzendbrief PCCB/S3/ENE/1140519)

CONCLUSIE

Op basis van de geanalyseerde parameters is het staal CONFORM de eisen voor water volgens het Koninklijk Besluit van 4 Februari 2024. Opmerking: het resultaat van de parameter 'totaal aëroob kiemgetal' werd niet in beschouwing genomen voor de conclusie. De evolutie van deze parameter moet beoordeeld worden.

Het tijdstip van bemonsteren is niet gekend. De uitvoering van analyses binnen de voorgeschreven houdbaarheidstermijn (WAC//A/010) kan niet gegarandeerd worden.

Monsternummer	325-2025-00019745	Datum	21/02/2025	Pagina	2/2
Beproeverslag	AR-25-JG-017217-01 / 325-2025-00019745				

HANDTEKENING

Steven De Groot
National Business Line Leader Food Testing Belgium

Rapport elektronisch gevalideerd door Janka De Lille

TOELICHTING

Dit document kan slechts in zijn geheel gereproduceerd worden, de op het verslag voorkomende resultaten hebben enkel betrekking tot de beproefde objecten. In geval de klant verantwoordelijk is voor de monsternemingsfase, zijn de bekomen resultaten van toepassing op het monster zoals het ontvangen is, en is de klant verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde monsternamengegevens. Wanneer een beoordeling voor conformiteit of niet-conformiteit ten opzichte van specificaties (bijvoorbeeld: wettelijke normen of klantenvereisten) wordt uitgevoerd, dan wordt de meetonzekerheid in rekening gebracht. De meetonzekerheid wordt niet in rekening gebracht voor bacteriologische analyses, analyses waarop de meetonzekerheid niet van toepassing is, of analyses waarvoor de meetonzekerheid reeds in de specificaties is vervat. De conclusies weergegeven op het rapport, vallen niet onder accreditatie en/of erkenning. Verwijzing naar de accreditatie is alleen toegestaan door het gebruik van het rapport.

In het geval van export is de klant verantwoordelijk voor het evalueren van het gebruik van de meetonzekerheid bij het interpreteren van de bekomen resultaten ten opzichte van de geldende bepalingen in het land van bestemming.

Verdere informatie met betrekking tot de meetonzekerheid is beschikbaar op aanvraag.

De testen worden geïdentificeerd door een 5-karakter code, de beschrijving is beschikbaar op aanvraag.

De testen geïdentificeerd door de 2-letter code JG zijn uitgevoerd in laboratorium Eurofins Food Testing Belgium NV. Het symbool (a) identificeert de onder accreditatie ISO/IEC 17025 BELAC 481-TEST uitgevoerde testen. Het symbool (v) identificeert de onder VLAREL erkende verrichtingen.

Het laboratorium kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor data aangeleverd van klanten die de resultaten kunnen beïnvloeden.

In het geval dat het laboratorium niet de bemonstering heeft uitgevoerd, zullen de resultaten van toepassing zijn op het monster zoals het is ontvangen.

EUROFINS ANALYTICO BV**Sample reception**

Gildesweg 42-46

PO Box 459

3770 AL BARNEVELD

PAYS-BAS

ANALYTICAL REPORT

Analytical report number : AR-25-IX-048878-01

Version of : 05/03/2025

Page 1/2

Batch N° : 25M015520

Reception date : 24/02/2025

Purchase order reference : PL-EUNLBA-20250224-014

Sample n° Matrix		Sample reference	Observations
001	Drinking water	421-2025-00031746 /	(1203) (see note below) Customer bottles not supplied/not controlled by Eurofins

(1203) The time taken for analysis is longer than those indicated in our last stability study or the normative timeframes for the parameters identified by '#' and give rise to reservations on results, with removal of the accreditation.

Sample # **25M015520-001** | Your ref. (1) 421-2025-00031746

Enclosure air temperature	5°C	Start analysis	25/02/2025 18:53
Sampling date (1)	17/02/2025 15:15	Sampling performed by (1)	CLIENT
Reception date	24/02/2025 08:31		

Others

	Result	Unit			
IX6P5 : Perchlorate Service performed by us COFRAC TESTING 1-0685 *	<0.3	µg/l			
LC-MS/MS [direct injection - Det -] - Internal Method					

Other organic micropollutants

	Result	Unit			
IX104 : Acrylamide Service performed by us #	<0.03	µg/l			
Technique [ID - LC/MS/MS] - Internal Method					
IXC3B : Epichlorhydrin Service performed by us COFRAC TESTING 1-0685 *	<0.03	µg/l			
GC-MS [SPE Extraction] - Internal Method					



Adil Ouali Alami
Analytical Service Manager Eurofins
Hydrologie Est

Reproduction of this report is only authorized in its integral form. It includes 2 page(s). This report relates only to the samples tested. Results apply to the sample as received. Only certain services reported in this document are covered by accreditation. They are identified by the symbol *.
To declare or not compliance with the specification, the measurement uncertainty has not explicitly been taken into account. All elements of traceability and measurement uncertainties are available upon request.

For subcontracted results, the reports issued by accredited laboratories are available upon request.

Laboratory approved by the Ministry of Environment to perform sampling, in situ analysis, and analysis of the parameters of water sanitation monitoring - detailed accreditation scope available upon request.

Laboratory authorized by the Ministry of Environment under the conditions of the decree of 26/06/2023. The list of concerned analysis is available on the website www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : values below limit of quantification are not considered for the calculation.

For the determination of BOD5 (NF EN ISO 5815-1) a minimum of two dilutions and one measurement per dilution are performed on each sample. For low loaded waters, only one dilution can be sufficient.

For the analysis of airborne contamination, Feller's law is not taken into account in the expression of the results.

Microbiological analyses of water – enumerative methods (in application of the STANDARD NF EN ISO 8199): the results <10UFC/box should be considered as a simple detection of the presence of the microorganism.

(1) Data provided by the customer can not engage the responsibility of the laboratory.

When a new report version is published, any modification is identified by bold, italics and underlining or notified in the observations.

**Laboratorium voor Milieu en Industriële Analyse**

Engelse Wandeling 2 K11k - B-8500 Kortrijk

T: +32(0)56 22 68 64 - F: +32(0)56 25 42 17 - E-Mail: info@lmi.be

www.lmi.be - www.legionella.be

Ref: 2570-0446

Monster EUROFINS

CERTIFICATE 20250224-007 - SAMPLE 421-2025-00031746

analyse cfr matrix drinkwater

Monstername : 17/02/2025 ⁽³⁾**Monsternemer** Klant**EUROFINS**

mevr. Veerle Buyl

VENECOWEG 5**B-9810 NAZARETH**

Kopie gestuurd: Print: EUROFINS PDF-email: EUROFINS

Analysecertificaat

		Onze referentie : 2570-0446	4/03/2025	
		Ontvangen : 25/02/2025		
ANALYSE	RESULTAAT	REFERENTIE drinkwater (KB 2024)	EENHEDEN	aanvang analyse

Bacteriologisch Onderzoek

– Schimmels	0	-	kve/100 mL	25/02/25
– Gisten	0	-	kve/100 mL	25/02/25

Geverifieerd door: R. Demerie
T. Directeur



Laboratorium voor Milieu en Industriële Analyse

Engelse Wandeling 2 K11k - B-8500 Kortrijk

T: +32(0)56 22 68 64 - F: +32(0)56 25 42 17 - E-Mail: info@lmi.be

www.lmi.be - [www.legionella.be](http://www legionella.be)

Ref: 2570-0446

Parameter:	(3) Max.aanbevolen bewaartijd na monstername	intern nr.	Methode:
- Temperatuur (ter plaatse)	ter plaatse	anpr 55	SM2550 + WAC/I/A/011
- Monstername door LMI (kraan)	nvt	oopr23	ISO 5667-3 + WAC/I/A/001 en 002
- Monstername door LMI (schepmonster)	nvt	oopr 23	ISO 5667-3 + WAC/I/A/003
- pH (in situ)	ter plaatse	anpr 33	ISO 10523 + WAC/I/A/011
- pH	24u	anpr 17	ISO 10523 + WAC/III/A/005
- Buffercapaciteit	24u	anpr 13	ISO 9963-1 + WAC/III/A/006
- Ammonium	24u	anpr 56	ISO 11732 + WAC/III/E/021
- Chloride, opgeloste fluoride, sulfaat	1 maand	anpr 53	ISO 10304-1 + WAC/III/C/001
- Nitriet, nitraat, totaal orthofosfaat	24u	anpr 53	ISO 10304-1 + WAC/III/C/001
- Natrium, kalium, calcium, magnesium	1 maand na aanzuren	anpr 53	ISO 14911 + WAC/III/E
- Opgelost ijzer	1 maand na aanzuren	anpr 20	CFA, Colorimetrie TPTZmethode
- Totale hardheid	1 maand na aanzuren	anpr 53	ISO 14911 + WAC/III/A/009
- Elektrische geleidbaarheid (in situ)	ter plaatse	anpr 54	ISO 7888 + WAC/I/A/011
- Elektrische geleidbaarheid	24u	anpr 18	ISO 7888 + WAC/III/A/004
- Turbiditeit	24u	anpr 36	ISO 7027-1afgel + WAC/III/A/010
- Kleur	5 dagen	anpr 42	in house methode
- Opgeloste zuurstof	ter plaatse	anpr 38	ISO 5814 + WAC/I/A/011
- Chloorresten	ter plaatse	anpr 31	ISO 7393afgel + WAC/I/A/011
- Tot aëroob kiemgetal 22°C	24u	blpr 03	ISO 6222 + WAC/V/A/001
- Tot aëroob kiemgetal 37°C	24u	blpr 03	ISO 6222 + WAC/V/A/001
- Telling van coliformen	24u	blpr 03	ISO 9308-1 + WAC/V/A/002
- Telling van Escherichia coli	24u	blpr 03	ISO 9308-1 + WAC/V/A/002
- Telling van enterococcen	24u	blpr 03	ISO 7899-2 + WAC/V/A/003
- Telling van Clostridium perfringens	24u	blpr 03	ISO 14189 + WAC/V/A/007
- Telling van Staphylococcus aureus	24u	blpr 03	ISO 6888-1 + WAC/V/A/008
- Telling van Pseudomonas aeruginosa	24u	blpr 03	ISO 16266 + WAC/V/A/006
- Detectie van Salmonella spp	24u	blpr 03	ISO 19250+WAC/V/A/004
- Telling van schimmels en gisten	24u	blpr 03	ISO 7954 afgeleid
- Detectie van thermotolerante coliformen	24u	blpr 03	ISO 21528-2 afgeleid
- Telling van Legionella	24u	blpr 03	ISO 11731+WAC/V/A/005

*** Volledig rapport ***

* geaccrediteerde methode terug te vinden in de bijlage van het Belac certificaat nr 207-Test, deze analyse is ook erkend door het Vlaams Gewest (Departement omgeving)

geaccrediteerde methode terug te vinden in de bijlage van het Belac certificaat nr 207-Test

! geaccrediteerde methode terug te vinden in de bijlage van het RvA certificaat nr L010

Indien LMI de monstername uitvoert, zit een monsternameformulier in bijlage en worden, tenzij anders vermeld, volgende punten in acht genomen:

- temperatuur, pH, geleidbaarheid en chloor worden ter plaatse gemeten

- bij monstername legionella is desinfectie van het aftappunt niet van toepassing en worden geen koppelstukken verwijderd

- de monsters worden genomen, getransporteerd en bewaard in recipiënten conform WAC/I/A/010-

(1) De conserveringstermijn is voor desbetreffende analyse(s) overschreden. De betrouwbaarheid van het resultaat kan daardoor beïnvloed worden.

(3) Indien LMI de monstername niet uitvoert, dienen monsters en analyseaanvragen binnen de 24h na monstername in het labo aanwezig te zijn. Het labo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het respecteren van de houdbaarheden indien deze termijnen niet worden gerespecteerd. De betrouwbaarheid van het resultaat kan daardoor beïnvloed worden. De termijnen per parameter zijn beschreven in bovenstaande tabel. LMI is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door de klant verstrekt wordt.


De referenties die toegevoegd worden op het rapport zijn, afhankelijk van het soort water en de toepassing ervan, afkomstig uit verschillende wetgevingen of richtlijnen (KB, MB, FAVV, VMM, ...). Deze referenties zijn louter informatief en vallen buiten de Erkenning LNE/Accreditatie Belac. LMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige effecten

Alle rapporten worden opgesteld op naam en voor rekening van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk aanvaardt dat deze rapporten slechts een momentopname vertegenwoordigen en steeds in hun geheel en in de context ervan dienen te worden voorgelegd en/of vermeld. Het analyserapport kan enkel en alleen aangewend worden binnen de specifieke context van de opdracht en is enkel geldig voor de geanalyseerde monsters.

LMI, opsteller van deze rapporten, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of wijzigingen van resultaten ontstaan gedurende of n.a.v. elektronische transmissie. Enkel en uitsluitend het origineel getekend rapport (1 handtekening) is bindend.

Een beschrijving van de gebruikte analysemethoden, de identiteit van de externe laboratoria en de meetonzekerheid (95% betrouwbaarheidsinterval) van de analyses zijn op aanvraag beschikbaar.

Geverifieerd door: R. Demerie
T. Directeur



Labo L. Iliano bvba

Schouteerpark 15
3771 NB DordelbergenTel: 09/228.12.99
Fax: 09/228.14.88www.laboiliano.be
info@laboiliano.beBNP: BE22 0012 1916 8647
BIC: GEBABEBB
BTW: BE 444.512.297

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 44-46


3771 NB Nederland

ANALYSERAPPORT**Administratieve gegevens**

Ons referentienr.	: S270511
Aanvraagnr.	: 421-2025-013371
Uw referentienr.	: 421-2025-00031746
Datum ontvangst	: 25/02/2025


Monsternamegegevens

Datum staalname.	: 17/02/2025 - 16:15
Aard van het staal	: Drinkwater
Staalname door	: aanvrager - zie opmerkingen
Staalnameplaats	: onbekend
Staalnameverslag	: Afwezig
Staalnamemethode	: onbekend

**Labo L. Iliano bvba**Schouteerpark 15
3970 DommelbergenTel: 09/228.12.99
Fax: 09/228.14.88www.laboiliano.be
info@laboiliano.beBNP: BE22 0012 1916 8647
BIC: GEBABEBB
BTW: BE 444.512.297**Resultaten**Chemisch onderzoek

<u>Parameter</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Referentiegebied</u>	<u>Eenheid</u>
Kleur	< 5	< 20	mg/l Pt
Geur - kwalitatief	normaal		
Smaak - kwalitatief	normaal		
Troebelheid	< 0.3		NTU

Opmerkingen of problemen bij staalname of analyseDr. L. Iliano
DirecteurP. Catry
Kwaliteitsverantwoordelijke

**Labo L. Iliano bvba**Schouteerpark 15
3970 DommelbergenTel: 09/228.12.99
Fax: 09/228.14.88www.laboiliano.be
info@laboiliano.beBNP: BE22 0012 1916 8647
BIC: GEBABEBB
BTW: BE 444.512.297

Toegepaste methodes

Parameter	Datum analyse	Beproevingsmethode	Wetgeving	Accreditatie / Erkenning
Kleur	26/02/2025	WAC/II/A/002	KB 14/01/2002 Drinkwater	E1
Geur - kwalitatief	26/02/2025	WAC/II/A/003	KB 14/01/2002 Drinkwater	E1
Smaak - kwalitatief	26/02/2025	WAC/II/A/003	KB 14/01/2002 Drinkwater	E1
Troebelheid (*)	26/02/2025	ISO 7029-1999	KB 14/01/2002 Drinkwater	E1

Legende	Erkenning / Accreditatie
E1	Vlaams Gewest_LNE_Erkend Laboratorium

Opmerkingen:

De staalname werd niet door het labo uitgevoerd. Het labo is niet verantwoordelijk voor de staalname. Het niet naleven van de staalnamevoorschriften of bewaringscriteria kan de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden.

De op het verslag voorkomende resultaten hebben enkel betrekking op de beproefde objecten. Gedeeltelijke reproductie van dit beproevingsverslag is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van het laboratorium.

De meetonzekerheid werd niet meegenomen in de conclusie. Verdere informatie met betrekking tot de meetonzekerheid is beschikbaar op aanvraag.

Conclusies, vermeld op het verslag, vallen niet onder accreditatie en/of erkenning.

(*) Een staal werd buiten houdbaarheid gemeten.



APB PIH

Departement Leefmilieu

Rapportnummer: 613164
Rapportdatum: 2 maart 2025
Versie: 01
Monsternemer: Aanvrager
Datum Monsternam*: 17 februari 2025
Datum Ontvangst: 25 februari 2025
Lokaliteit*: -
Monsternemingspunt*: -
Referentie opdrachtgever: 421-2025-00031746

Eurofins Barneveld (NL)

Gildeweg 42-46
3771 Barneveld (NL)

BEPROEVINGSVERSLAG**DRINKWATER**

Monster:
Opmerking:

Resultaten

Analyse	Opm.	Eenheid	Resultaat	Norm
---------	------	---------	-----------	------

CHEMISCHE ANALYSES

Bromaat		µg/l	<3	<= 10
---------	--	------	----	-------

De normen, vermeld op het beproevingsverslag, zijn afkomstig uit het Besluit van de Vlaamse regering van 20 januari 2023 over de kwaliteit, kwantiteit en levering van water voor menselijke consumptie. Het KB van 4 februari 2024 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt, wordt geraadpleegd voor de beoordeling van hun analyses.

Bij toetsing van de analyseresultaten aan de norm wordt geen rekening gehouden met de meetonzekerheid op het analyseresultaat.

**APB PIH****Departement Leefmilieu****Rapportnummer:** 613164**Rapportdatum:** 2 maart 2025**Methoden**

Analyse	Acc/Erk	Techniek	Conform	datum start analyse
Bromaat	BE	Ionchromatografie	WAC/III/C (ISO15061) - CMA/2/I/C.3	27-FEB-2025

Uitbestede analyses

Analyse	Uitbesteed bij
---------	----------------

Opmerkingen

Analyse	Opmerking(en)
---------	---------------

Hoogachtend,

Voor de technisch verantwoordelijke, Sandra Heyrman, dr.sc.
Rudy Calders


De geaccrediteerde analyses zijn gemerkt met B (BELAC, certificaatnr. 037-TEST) of A (bij uitbesteding). De analyses gemerkt met E zijn erkend door de bevoegde erkenningsautoriteit. De analyses gemerkt met U werden uitbesteed.

De beproevingsresultaten hebben uitsluitend betrekking op de beproefde objecten.

Het beproevingsverslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder de schriftelijke toestemming van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. De meetonzekerheid is per analyse opvraagbaar.

Stalen dienen vanaf monsternummer zo snel als mogelijk binnengebracht te worden volgens conserveringsrichtlijnen CMA/1/B of WAC/1/A/010, vermits bepaalde parameters een beperkte houdbaarheidstermijn hebben. Indien de monsternemer niet PIH is, worden de staalnamegegevens (aangeduid met *) aangeleverd door de klant en kan het PIH de geldigheid van deze gegevens niet garanderen.

Resultaten zijn van toepassing op monster zoals ontvangen door labo. Informatie aangeleverd door de klant kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.



Monsternummer	325-2025-00019746	Datum	21/02/2025	Pagina	1/2
Beproeverslag	AR-25-JG-017287-01 / 325-2025-00019746				



Eurofins Analytico BV

Ter attentie van **Subcontracting**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
the NETHERLANDS

Fax 0031342426399

Email subcontracted-barneveld@eurofins.com

Onze referentie :	325-2025-00019746/ AR-25-JG-017287-01	Type :	EX
Datum ontvangst :	18/02/2025	Datum aanvang analyses :	18/02/2025
Datum staalname	17/02/2025	Monstername methode	methode klant

Data aangeleverd door de klant

Referentie klant :	421-2025-00031747		
Identificatie van het analysemonster :	Bronwater		
Datum inkooporder :	17/02/2025	Uw referentie inkooporder :	421-2025-013371
Staalnameplaats	Dolphin Bottling Belgium (LANAKEN)	Nr. site	ANL036795
Project	Bronwater en productwater - Drinkwater		
Certificaatnummer	421-2025-013371		
matrix-producttype	1 - Drinkwater	Nummer recipiënt	2110369067 2110369097 2110369101
Monster order code online portaal	005-10508-603711		
Gevraagde analyses :	AAI: Water - 'high contamination' (oppervlaktewater,putwater,afvalwater,proceswater,...) AAH: Water - 'low contamination' (drinkwater,mineraalwater,water bestemd voor menselijke consumptie, behandeld zwembadwater,...) ABC: Flessenwater		
Staalname/transport :	Client/Eurofins_Food_Testing_Belgium_NV		

Microbiologie - Hygiëne indicatoren	Resultaten	Wettelijke norm
UMR1F JG Totaal aëroob kiemgetal 22°C range 1-3e5/ml Methode : ISO 6222; WAC/V/A/001 (a)(v) Totaal aëroob kiemgetal 22°C	< 1 kve/ml	Geen abnormale verandering (KB 2024/001125)
UMMFX JG Totaal kiemgetal 36 °C <1 >30 000/ml Methode : ISO 6222; WAC/V/A/001 (a)(v) Totaal aëroob kiemgetal 36°C	< 1 kve/ml	Geen abnormale verandering (FAVV omzendbrief PCCB/S3/ENE/1140519)
UMK6H JG Totaal coliformen 1 - 1e4 /100ml Methode : AFNOR BRD 07/20-03/11; WAC/V/A/002 (a) Totaal coliformen	< 1 kve/100 ml	0 (KB 2024/001125)
UMYGA JG Intestinale enterococcen 36°C range 1-1.5e2/250ml Methode : ISO 7899-2 (a) Intestinale Enterococcus	< 1 kve/250 ml	0 (KB 2024/001125)

Microbiologie - Pathogenen	Resultaten	Wettelijke norm
UMG2P JG Escherichia coli-Totale Coliformen Methode : ISO 9308-1 (a) Escherichia coli (a) Totaal coliformen	< 1 kve/250 ml < 1 kve/250 ml	0 (KB 2024/001125) 0 (KB 2024/001125)
UMMLQ JG Clostridium perfringens Methode : ISO 14189; WAC/V/A/007 (a)(v) Clostridium perfringens	< 1 kve/100 ml	0 (KB 2024/001125)
UMMJX JG Pseudomonas aeruginosa <1 >100/250 ml Methode : ISO 16266; WAC/V/A/006 (a)(v) Pseudomonas aeruginosa	< 1 kve/250 ml	0 (FAVV omzendbrief PCCB/S3/ENE/1140519)

CONCLUSIE

Op basis van de geanalyseerde parameters is het staal CONFORM de eisen voor water volgens het Koninklijk Besluit van 4 Februari 2024. Opmerking: het resultaat van de parameter 'totaal aëroob kiemgetal' werd niet in beschouwing genomen voor de conclusie. De evolutie van deze parameter moet beoordeeld worden.

Het tijdstip van bemonsteren is niet gekend. De uitvoering van analyses binnen de voorgeschreven houdbaarheidstermijn (WAC//A/010) kan niet gegarandeerd worden.

Monsternummer	325-2025-00019746	Datum	21/02/2025	Pagina	2/2
Beproeverslag	AR-25-JG-017287-01 / 325-2025-00019746				

HANDTEKENING

Steven De Groote
National Business Line Leader Food Testing Belgium

Rapport elektronisch gevalideerd door Bram Serbruyns

TOELICHTING

Dit document kan slechts in zijn geheel gereproduceerd worden, de op het verslag voorkomende resultaten hebben enkel betrekking tot de beproefde objecten. In geval de klant verantwoordelijk is voor de monsternemingsfase, zijn de bekomen resultaten van toepassing op het monster zoals het ontvangen is, en is de klant verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde monsternamengegevens. Wanneer een beoordeling voor conformiteit of niet-conformiteit ten opzichte van specificaties (bijvoorbeeld: wettelijke normen of klantenvereisten) wordt uitgevoerd, dan wordt de meetonzekerheid in rekening gebracht. De meetonzekerheid wordt niet in rekening gebracht voor bacteriologische analyses, analyses waarop de meetonzekerheid niet van toepassing is, of analyses waarvoor de meetonzekerheid reeds in de specificaties is vervat. De conclusies weergegeven op het rapport, vallen niet onder accreditatie en/of erkenning. Verwijzing naar de accreditatie is alleen toegestaan door het gebruik van het rapport.

In het geval van export is de klant verantwoordelijk voor het evalueren van het gebruik van de meetonzekerheid bij het interpreteren van de bekomen resultaten ten opzichte van de geldende bepalingen in het land van bestemming.

Verdere informatie met betrekking tot de meetonzekerheid is beschikbaar op aanvraag.

De testen worden geïdentificeerd door een 5-karakter code, de beschrijving is beschikbaar op aanvraag.

De testen geïdentificeerd door de 2-letter code JG zijn uitgevoerd in laboratorium Eurofins Food Testing Belgium NV. Het symbool (a) identificeert de onder accreditatie ISO/IEC 17025 BELAC 481-TEST uitgevoerde testen. Het symbool (v) identificeert de onder VLAREL erkende verrichtingen.

Het laboratorium kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor data aangeleverd van klanten die de resultaten kunnen beïnvloeden.

In het geval dat het laboratorium niet de bemonstering heeft uitgevoerd, zullen de resultaten van toepassing zijn op het monster zoals het is ontvangen.

EUROFINS ANALYTICO BV**Sample reception**

Gildesweg 42-46

PO Box 459

3770 AL BARNEVELD

PAYS-BAS

ANALYTICAL REPORT

Analytical report number : AR-25-IX-049260-01

Version of : 06/03/2025

Page 1/2

Batch N° : 25M015520

Reception date : 24/02/2025

Purchase order reference : PL-EUNLBA-20250224-014

Sample n° Matrix		Sample reference	Observations
002	Drinking water	421-2025-00031747 /	(1203) (see note below) Customer bottles not supplied/not controlled by Eurofins

(1203) The time taken for analysis is longer than those indicated in our last stability study or the normative timeframes for the parameters identified by '#' and give rise to reservations on results, with removal of the accreditation.

Sample **25M015520-002** | Your ref. (1) 421-2025-00031747

Enclosure air temperature	5°C	Start analysis	25/02/2025 18:53
Sampling date (1)	17/02/2025 15:19	Sampling performed by (1)	CLIENT
Reception date	24/02/2025 08:31		

Others

	Result	Unit			
IX6P5 : Perchlorate Service performed by us COFRAC TESTING 1-0685 *	<0.3	µg/l			
LC-MS/MS [direct injection - Det -] - Internal Method					

Other organic micropollutants

	Result	Unit			
IX104 : Acrylamide Service performed by us #	<0.03	µg/l			
Technique [ID - LC/MS/MS] - Internal Method					
IXC3B : Epichlorhydrin Service performed by us COFRAC TESTING 1-0685 *	<0.03	µg/l			
GC-MS [SPE Extraction] - Internal Method					



Manon Bertolotti
Analytical Service Manager

Reproduction of this report is only authorized in its integral form. It includes 2 page(s). This report relates only to the samples tested. Results apply to the sample as received. Only certain services reported in this document are covered by accreditation. They are identified by the symbol *.

To declare or not compliance with the specification, the measurement uncertainty has not explicitly been taken into account. All elements of traceability and measurement uncertainties are available upon request.

For subcontracted results, the reports issued by accredited laboratories are available upon request.

Laboratory approved by the Ministry of Environment to perform sampling, in situ analysis, and analysis of the parameters of water sanitation monitoring - detailed accreditation scope available upon request.

Laboratory authorized by the Ministry of Environment under the conditions of the decree of 26/06/2023. The list of concerned analysis is available on the website www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : values below limit of quantification are not considered for the calculation.


For the determination of BOD5 (NF EN ISO 5815-1) a minimum of two dilutions and one measurement per dilution are performed on each sample. For low loaded waters, only one dilution can be sufficient.

For the analysis of airborne contamination, Feller's law is not taken into account in the expression of the results.

Microbiological analyses of water – enumerative methods (in application of the STANDARD NF EN ISO 8199): the results <10UFC/box should be considered as a simple detection of the presence of the microorganism.

(1) Data provided by the customer can not engage the responsibility of the laboratory.

When a new report version is published, any modification is identified by bold, italics and underlining or notified in the observations.



Labo L. Iliano bvba

Schouteerpark 15
3070 DesselbergenTel: 09/228.12.99
Fax: 09/228.14.88www.laboiliano.be
info@laboiliano.beBNP: BE22 0012 1916 8647
BIC: GEBABEBB
BTW: BE 444.512.297

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 44-46


3771 NB Nederland

ANALYSERAPPORT**Administratieve gegevens**

Ons referentienr.	: S270512
Aanvraagnr.	: 421-2025-013371
Uw referentienr.	: 421-2025-00031747
Datum ontvangst	: 25/02/2025

Monsternamegegevens

Datum staalname.	: 17/02/2025 - 16:19
Aard van het staal	: Drinkwater
Staalname door	: aanvrager - zie opmerkingen
Staalnameplaats	: onbekend
Staalnameverslag	: Afwezig
Staalnamemethode	: onbekend



Labo L. Iliano bvba

Schouteerpark 15
9170 BestenbergenTel: 09/228.12.99
Fax: 09/228.14.88www.laboiliano.be
info@laboiliano.beBNP: BE22 0012 1916 8647
BIC: GEBABEBB
BTW: BE 444.512.297


Resultaten

Chemisch onderzoek

<u>Parameter</u>		<u>Resultaat</u>	<u>Referentiegebied</u>	<u>Eenheid</u>
Kleur	+	47	< 20	mg/l Pt
Geur - kwalitatief		normaal		
Smaak - kwalitatief		normaal		
Troebelheid		7.3		NTU

Opmerkingen of problemen bij staalname of analyse

Dr. L. Iliano
DirecteurP. Catry
Kwaliteitsverantwoordelijke

**Labo L. Iliano bvba**Schouteerpark 15
2070 DesselbergTel: 09/228.12.99
Fax: 09/228.14.88www.laboiliano.be
info@laboiliano.beBNP: BE22 0012 1916 8647
BIC: GEBABEBB
BTW: BE 444.512.297

Toegepaste methodes

Parameter	Datum analyse	Beproevingmethode	Wetgeving	Accreditatie / Erkenning
Kleur	26/02/2025	WAC/II/A/002	KB 14/01/2002 Drinkwater	E1
Geur - kwalitatief	26/02/2025	WAC/II/A/003	KB 14/01/2002 Drinkwater	E1
Smaak - kwalitatief	26/02/2025	WAC/II/A/003	KB 14/01/2002 Drinkwater	E1
Troebelheid (*)	26/02/2025	ISO 7029-1999	KB 14/01/2002 Drinkwater	E1

Legende	Erkenning / Accreditatie
E1	Vlaams Gewest_LNE_Erkend Laboratorium

Opmerkingen:

De staalname werd niet door het labo uitgevoerd. Het labo is niet verantwoordelijk voor de staalname. Het niet naleven van de staalnamevoorschriften of bewaringscriteria kan de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden.

De op het verslag voorkomende resultaten hebben enkel betrekking op de beproefde objecten. Gedeeltelijke reproductie van dit beproevingsverslag is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van het laboratorium.

De meetonzekerheid werd niet meegenomen in de conclusie. Verdere informatie met betrekking tot de meetonzekerheid is beschikbaar op aanvraag.

Conclusies, vermeld op het verslag, vallen niet onder accreditatie en/of erkenning.

(*) Een staal werd buiten houdbaarheid gemeten.

**APB PIH****Departement Leefmilieu**

Rapportnummer: 613165
Rapportdatum: 2 maart 2025
Versie: 01
Monsternemer: Aanvrager
Datum Monsternam*: 17 februari 2025
Datum Ontvangst: 25 februari 2025
Lokaliteit*: -
Monsternemingspunt*: -
Referentie opdrachtgever: 421-2025-00031747

Eurofins Barneveld (NL)

Gildeweg 42-46
3771 Barneveld (NL)

BEPROEVINGSVERSLAG

DRINKWATER

Monster:
Opmerking:

Resultaten

Analyse	Opm.	Eenheid	Resultaat	Norm
---------	------	---------	-----------	------

CHEMISCHE ANALYSES

Bromaat		µg/l	<3	<= 10
---------	--	------	----	-------

De normen, vermeld op het beproevingsverslag, zijn afkomstig uit het Besluit van de Vlaamse regering van 20 januari 2023 over de kwaliteit, kwantiteit en levering van water voor menselijke consumptie. Het KB van 4 februari 2024 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt, wordt geraadpleegd voor de beoordeling van hun analyses.

Bij toetsing van de analyseresultaten aan de norm wordt geen rekening gehouden met de meetonzekerheid op het analyseresultaat.

**APB PIH****Departement Leefmilieu****Rapportnummer:** 613165**Rapportdatum:** 2 maart 2025

Methoden

Analyse	Acc/Erk	Techniek	Conform	datum start analyse
Bromaat	BE	Ionchromatografie	WAC/III/C (ISO15061) - CMA/2/I/C.3	27-FEB-2025

Uitbestede analyses

Analyse	Uitbesteed bij
---------	----------------

Opmerkingen

Analyse	Opmerking(en)
---------	---------------

Hoogachtend,

Voor de technisch verantwoordelijke, Sandra Heyrman, dr.sc.
Rudy Calders

De geaccrediteerde analyses zijn gemerkt met B (BELAC, certificaatnr. 037-TEST) of A (bij uitbesteding). De analyses gemerkt met E zijn erkend door de bevoegde erkenningsautoriteit. De analyses gemerkt met U werden uitbesteed. De beproevingsresultaten hebben uitsluitend betrekking op de beproefde objecten. Het beproevingsverslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder de schriftelijke toestemming van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. De meetonzekerheid is per analyse opvraagbaar. Stalen dienen vanaf monsternummer zo snel als mogelijk binnengebracht te worden volgens conserveringsrichtlijnen CMA/1/B of WAC/1/A/010, vermits bepaalde parameters een beperkte houdbaarheidstermijn hebben. Indien de monsternemer niet PIH is, worden de staalnamegegevens (aangeduid met *) aangeleverd door de klant en kan het PIH de geldigheid van deze gegevens niet garanderen. Resultaten zijn van toepassing op monster zoals ontvangen door labo. Informatie aangeleverd door de klant kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Eurofins Analytico B.V. (Belgium)
T.a.v. ASM
Gildeweg 42-48
3771NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 421-2025-013371
Ons kenmerk : Project 1881468
Validatieref. : 1881468_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: VIFH-CJPG-ZSIL-YQPH

Amsterdam, 4 april 2025

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn Lab onder "Info en Docs".

Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@etbnl.eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1881468
 Uw project omschrijving : 421-2025-013371
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. (Belgium)

Uw Monsterreferenties

8689131 = 421-2025-00031746

8689140 = 421-2025-00031747

Opgegeven bemonsteringsdatum :	17/02/2025	17/02/2025
Ontvangstdatum opdracht :	24/02/2025	24/02/2025
Startdatum :	12/03/2025	12/03/2025
Monstercode :	8689131	8689140
Uw Matrix :	Drinkwater	Drinkwater

Anorganische parameters - overig

Auto analyser (fotometrisch):

Q kaliumpermanganaat verbruik	mg/l	4,8	5,4
V permanganaatindex	mg O2/l	1,2	1,4

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen

HPLC-MS/MS onderzoek:

V 2,4-dichloorfenoxyzijnzuur (2,4-D)	µg/l	< 0,01	< 0,01
V 2-methyl-4-chloorfenoxyzijnzuur (MCPA)	µg/l	< 0,01	< 0,01
V 2-methyl-4-chloorfenoxypropaanzuur (MCP)	µg/l	< 0,01	< 0,01
V atrazine	µg/l	< 0,01	< 0,01
V bentazon	µg/l	< 0,01	< 0,01
V bromacil	µg/l	< 0,01	< 0,01
V carbendazim	µg/l	< 0,01	< 0,01
V carbetamide	µg/l	< 0,01	< 0,01
V chloortoluron	µg/l	< 0,01	< 0,01
V chloridazon	µg/l	< 0,01	< 0,01
V cyanazine	µg/l	< 0,01	< 0,01
V desethylatrazine	µg/l	< 0,01	< 0,01
V desethylterbutylazine	µg/l	< 0,01	< 0,01
V desisopropylatrazine	µg/l	< 0,01	< 0,01
Q diethyltoluamide (DEET)	µg/l	< 0,05	< 0,05
V diuron	µg/l	< 0,01	< 0,01
V ethofumesaat	µg/l	< 0,01	< 0,01
Q fenuron	µg/l	< 0,01	< 0,01
V fluroxypyr	µg/l	< 0,01	< 0,01
V isoproturon	µg/l	< 0,01	< 0,01
V linuron	µg/l	< 0,01	< 0,01
V metamitron (indicatief)	µg/l	< 0,01	< 0,01
V metazachloor	µg/l	< 0,01	< 0,01
V methabenzthiazuron	µg/l	< 0,01	< 0,01
V metobromuron	µg/l	< 0,01	< 0,01
V metolachloor	µg/l	< 0,01	< 0,01
V metoxuron	µg/l	< 0,01	< 0,01
V N,N-dimethylsulfamide	µg/l	< 0,1	< 0,1
V simazine	µg/l	< 0,01	< 0,01
V terbutylazine	µg/l	< 0,01	< 0,01

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'V' gemerkte analyses zijn erkend conform VLAREL.

Opdrachtverificatiecode: VIFH-CJPG-ZSIL-YQPH

Ref.: 1881468_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1881468
Uw project omschrijving : 421-2025-013371
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. (Belgium)

Uw Monsterreferenties

8689131 = 421-2025-00031746

8689140 = 421-2025-00031747

Opgegeven bemonsteringsdatum :	17/02/2025	17/02/2025
Ontvangstdatum opdracht :	24/02/2025	24/02/2025
Startdatum :	12/03/2025	12/03/2025
Monstercode :	8689131	8689140
Uw Matrix :	Drinkwater	Drinkwater

Organische parameters - per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) HPLC-MS/MS

Perfluorcarbonsuren:

PFBA	ng/l	< 1	< 1
PFPeA	ng/l	< 1	< 1
PFHxA	ng/l	< 1	< 1
PFHpA	ng/l	< 1	< 1
PFOA lineair	ng/l	< 1	< 1
PFOA vertakt	ng/l	< 1	< 1
PFOA totaal	ng/l	< 1	< 1
PFNA	ng/l	< 1	< 1
PFDA	ng/l	< 1	< 1
PFUnDA	ng/l	< 1	< 1
PFDODA	ng/l	< 1	< 1
PFTTrDA	ng/l	< 1	< 1
PFTeDA	ng/l	< 1	< 1
PFHxDA	ng/l	< 1	< 1
PFODA	ng/l	< 2	< 2

Perfluorsulfonzuren:

PFBS	ng/l	< 1	< 1
PFPeS	ng/l	< 1	< 1
PFHxS lineair	ng/l	< 1	< 1
PFHxS vertakt	ng/l	< 1	< 1
PFHxS totaal	ng/l	< 1	< 1
PFHpS	ng/l	< 1	< 1
PFOS lineair	ng/l	< 1	< 1
PFOS vertakt	ng/l	< 1	< 1
PFOS totaal	ng/l	< 1	< 1
PFNS	ng/l	< 1	< 1
PFDS	ng/l	< 1	< 1
PFUnDS	ng/l	< 1	< 1
PFDODS	ng/l	< 1	< 1
PFTTrDS	ng/l	< 1	< 1

Perfluorverbindingen - precursors:

4:2 FTS	ng/l	< 1	< 1
6:2 FTS	ng/l	< 1	< 1
8:2 FTS	ng/l	< 1	< 1
10:2 FTS	ng/l	< 4	< 4
PFOSA lineair	ng/l	1	< 1
PFOSA vertakt	ng/l	< 1	< 1
PFOSA totaal	ng/l	1	< 1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'V' gemerkte analyses zijn erkend conform VLAREL.

Opdrachtverificatiecode: VIFH-CJPG-ZSIL-YQPH

Ref.: 1881468_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1881468
Uw project omschrijving : 421-2025-013371
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. (Belgium)

Uw Monsterreferenties

8689131 = 421-2025-00031746

8689140 = 421-2025-00031747

Opgegeven bemonsteringsdatum :	17/02/2025	17/02/2025
Ontvangstdatum opdracht :	24/02/2025	24/02/2025
Startdatum :	12/03/2025	12/03/2025
Monstercode :	8689131	8689140
Uw Matrix :	Drinkwater	Drinkwater

Perfluorverbindingen - overig:

PFECHS	ng/l	< 1	< 1
ADONA	ng/l	< 1	< 1
EtPFOSA lineair	ng/l	< 4	< 4
EtPFOSA vertakt	ng/l	< 4	< 4
EtPFOSA totaal	ng/l	< 4	< 4
EtPFOSAA	ng/l	< 1	< 1
MePFBSA	ng/l	< 10	< 10
MePFOSAA	ng/l	< 1	< 1
PFBSA	ng/l	< 1	< 1
PFHxSA	ng/l	< 1	< 1
MePFOSA lineair	ng/l	< 2	< 2
MePFOSA vertakt	ng/l	< 2	< 2
MePFOSA totaal	ng/l	< 2	< 2
MePFBSAA	ng/l	< 2	< 2
6:2 diPAP (indicatief)	ng/l	< 10	< 10
8:2 diPAP	ng/l	< 1	< 1
6:2/8:2 diPAP (indicatief)	ng/l	< 10	< 10
HFPO-DA (GenX)	ng/l	< 1	< 1
som basis PFAS	ng/l	< 10	< 10
som additionele PFAS	ng/l	< 10	< 10
som EFSA PFAS	ng/l	< 1	< 1
som 20 EU DWRL	ng/l	< 1	< 1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1881468
Uw project omschrijving : 421-2025-013371
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. (Belgium)

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Kwantificatie van HFPO-DA (GenX) is op basis van 2,3,3,3-tetrafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoxy)-propaanzuur (CAS nr. 13252-13-6). Een andere naam van GenX is perfluor-2-propoxypropaanzuur (PFPrOPrA).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens de lower bound benadering.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1881468
Uw project omschrijving : 421-2025-013371
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. (Belgium)

Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: *"Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport mogelijk hebben beïnvloed."* Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 421-2025-00031746
Monstercode : 8689131

Opmerking(en) by analyse(s):

HPLC-MS/MS onderzoek: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
Kaliumpermanganaat verbruik (AA): - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie : 421-2025-00031747
Monstercode : 8689140

Opmerking(en) by analyse(s):

HPLC-MS/MS onderzoek: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
Kaliumpermanganaat verbruik (AA): - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1881468
 Uw project omschrijving : 421-2025-013371
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. (Belgium)

Bijlage Omschrijvingen PFAS

PFAS component	Volledige naam PFAS component
10:2 FTS	10:2 fluortelomeersulfonzuur
4:2 FTS	4:2 fluortelomeersulfonzuur
6:2 diPAP (indicatief)	6:2 fluortelomeerfosfaat diester
6:2 FTS	6:2 fluortelomeersulfonzuur
6:2/8:2 diPAP (indicatief)	6:2/8:2 fluortelomerfosfaat diester
8:2 diPAP	8:2 fluortelomeerfosfaat diester
8:2 FTS	8:2 fluortelomeersulfonzuur
ADONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur
EtPFOSA lineair	N-ethylperfluorooctaansulfonamide lineair
EtPFOSA totaal	N-ethylperfluorooctaansulfonamide totaal
EtPFOSA vertakt	N-ethylperfluorooctaansulfonamide vertakt
EtPFOSAA	N-ethylperfluorooctaansulfonamido-azijnzuur
HFPO-DA (GenX)	hexafluorpropyleenoxidedimeerzuur
MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide
MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonfylamido-azijnzuur
MePFOSA lineair	N-methylperfluorooctaansulfonamide lineair
MePFOSA totaal	N-methylperfluorooctaansulfonamide totaal
MePFOSA vertakt	N-methylperfluorooctaansulfonamide vertakt
MePFOSAA	N-methylperfluorooctaansulfonamido-azijnzuur
PFBA	perfluor-n-butaanzuur
PFBS	perfluor-n-butaansulfonzuur
PFBSA	perfluorbutaansulfonamide
PFDA	perfluor-n-decaanzuur
PFDODA	perfluor-n-dodecaanzuur
PFDODA	perfluor-n-dodecaansulfonzuur
PFDS	perfluor-n-decaansulfonzuur
PFECHS	perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur
PFHpA	perfluor-n-heptaanzuur
PFHpS	perfluor-n-heptaansulfonzuur
PFHxA	perfluor-n-hexaanzuur
PFHxDA	perfluor-n-hexadecaanzuur
PFHxS lineair	perfluor-n-hexaansulfonzuur lineair
PFHxS totaal	perfluor-n-hexaansulfonzuur totaal
PFHxS vertakt	perfluor-n-hexaansulfonzuur vertakt
PFHxSA	perfluor-n-hexaansulfonamide
PFNA	perfluor-n-nonaanzuur
PFNS	perfluor-n-nonaansulfonzuur
PFOA lineair	perfluor-n-octaanzuur lineair
PFOA totaal	perfluor-n-octaanzuur totaal
PFOA vertakt	perfluor-n-octaanzuur vertakt
PFODA	perfluor-n-octadecaanzuur
PFOS lineair	perfluor-n-octaansulfonzuur lineair
PFOS totaal	perfluor-n-octaansulfonzuur totaal
PFOS vertakt	perfluor-n-octaansulfonzuur vertakt
PFOSA lineair	perfluor-n-octaansulfonamide lineair
PFOSA totaal	perfluor-n-octaansulfonamide totaal
PFOSA vertakt	perfluor-n-octaansulfonamide vertakt
PFPeA	perfluor-n-pentaanzuur
PFPeS	perfluor-n-pentaansulfonzuur
PFTeDA	perfluor-n-tetradecaanzuur
PFTTrDA	perfluor-n-tridecaanzuur
PFTTrDS	perfluor-n-tridecaansulfonzuur
PFUnDA	perfluor-n-undecaanzuur
PFUnDS	perfluor-n-undecaansulfonzuur

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1881468
Uw project omschrijving : 421-2025-013371
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. (Belgium)

Analysemethoden Drinkwater

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Kaliumpermanganaat verbruik (AA) : Conform NEN-EN-ISO 8467
HPLC-MS/MS onderzoek : Eigen methode

VLAREL

In dit analysecertificaat zijn de met 'V' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden en erkend conform VLAREL.

Permanganaatindex (AA) : Conform WAC/III/D/022
HPLC-MS/MS onderzoek : Conform WAC/IV/A/027
